#### FICHA TÉCNICA MADERAS



LÍNEA:COMPLEMENTOSCLAVE:MDT0051CÓDIGO:NO. DE REVISIÓNFECHA DE EMISIÓNHOJAAP-FTR-011NOVIEMBRE 20201 / 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

X-TERMINADOR DE POLILLA

## **MDT0051**

Color:	Amarillento.		
Descripción:	El X-TERMINADOR DE POLILLA es un producto formulado para la preservar todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos como termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo así la adherencia de cualquier proceso de barnizado.  ESTE PRODUCTO ESTA LIBRE DE PENTACLOROFENOL.		
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de insectos.		
Restricciones::	No se recomienda aplicar X-TERMINADOR DE POLILLAS sobre cualquier tipo de superficie. Uso exclusivo para madera.		
Diluyente:	Este producto está listo para utilizarse en inmersión inyectado o brocha.		
Propiedades físicas:	Densidad (25°C) 0.78 - 0.80 g/mL.		
	AparienciaLiquido amarillento sin grumo.		
Sustratos recomendados:	Cualquier tipo de madera ya sea nueva o contaminada.		
Aplicación:	Inyectado, Brocha, trapo e inmersión.		
	<u>,</u>		

### PROCESO DE APLICACIÓN

#### **IMPORTANTE**

-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir la rápida evaporación del producto.

#### FICHA TÉCNICA MADERAS





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1	APLICAR	Madera nueva: Aplicar 1 mano abundante en la superficie a proteger.  Dejar secar 24 horas y relimpiar con un trapo húmedo con agua.
		Madera contaminada: Aplicar 2 manos abundantes en la superficie a proteger.  Dejar secar 24 horas y relimpiar con un trapo húmedo con agua.

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

<u>Almacenamiento</u>: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

#### Equipo de protección personal:

Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.	
Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores	
Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.	
Mandil de Carnaza, overol o bata.	

# Información del producto:

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Presentación:

Bote: 1 litro

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433

atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx